

# Línea Enzunchadoras

# Enzunchadora Sobremesa



# GAM-A3

## Enzunchadora Sobremesa Semi Automática

Máquina enzunchadora de operación semi automática que permite mejorar los procesos de fin de línea, es capaz de procesar productos de diferentes formas y tamaños, desde resmas de papel hasta cajas de mayor tamaño.

**Fácil Configuración**

**Fácil Operación**

**Motores DC de Última Generación**

+ 56 2 2815 7171  [contacto@gampack.cl](mailto:contacto@gampack.cl)

[www.gampack.cl](http://www.gampack.cl)





Línea  
Enzunchadoras

Semi Automática  
Máquina Enzunchadora  
**GAM-A3**

## Especificaciones Técnicas

Características generales	
Peso	70 Kg Neto
Altura de la mesa	Altura de trabajo de 720 mm
Dlensiones	Largo: 840mm Ancho: 545mm Alto: 720mm
Características eléctricas	220 V 50/60 Hz - 0,35kW
Características del zuncho	
Tipo de zuncho	Polipropileno (PP)
Ancho del zuncho	6 a 15 mm
Espesor del zuncho	0,5 a 0,85 mm
Características del rollo	Diametro int: 200-210mm Diametro Ext: 400-500mm Ancho:160-190mm
Tipo de unión	Soldadura por termofusión, sin sello
Tensión aplicable	De 3 Kg a 45 Kg
Capacidad de flejado	20 amarras por minuto ; Ciclo < a 3 segundos



Guías de fácil configuración para utilizar zunchos de distintas medidas



Fácil Acceso a los componentes para una rápida inspección y fácil mantenimiento



Motores DC y fuente de alimentación de última generación para una operación más estable



Distintas medidas zuncho

Rapidez  
20 amarras por minuto

Configuración Flexible

Distintos Parámetros de Operación



Distintos parámetros configurables para cumplir con requerimientos específicos. Se puede regular:

- Temperatura de sellado
- Nivel de tensión
- Cantidad de zuncho
- Tiempo de enfriamiento