

Máquinas Fin de Línea

Envolvedora de Pallets Semi Automática



GAM-1000

Nuestra envolvedora de nivel de entrada, simple, económica, robusta y confiable, su gran robustez permite una operación constante, equipada con un cabezal de film stretch con estiramiento mecánico, esta máquina logra un excelente estándar de paletización al mismo tiempo de que se logra un ahorro en film stretch. Esta máquina sirve para pallets de distintas medidas y para cargas de hasta 1 tonelada. Ideal para comenzar con un proceso de automatización.

- Componentes de Alta Calidad
- Genera Ahorro económico
- Genera un estándar de paletización, mayor seguridad de carga

Fácil Configuración

Fácil Operación

Estiramiento Mecánico



+ 56 2 2815 7171 contacto@gampack.cl

www.gampack.cl




Máquinas
Fin de Línea

Semi Automática
Máquina Envolvedora
GAM-1000

Especificaciones Técnicas

Características generales	
Velocidad de rotación	0 a 10 RPM
Diámetro del plato	1.500 mm
Altura del mástil	2.400mm 3.000 mm Otros Bajo solicitud
Peso máximo del pallet	1.000 Kg
Altura máxima del pallet	2.200mm 2.800 mm
Peso del equipo	650 Kg
Voltaje	220 V a 50/60 hz
Potencia	1 kW
Nivel de ruido	< 75 dB
Condiciones de operación	Humedad < 98% ; Temperatura -10° C a 40° C
Características del film	
Ancho	<= 500 mm
Diámetro exterior	<= 280mm
Materialidad	LLDPE



Apta para cargas de hasta
1.000 Kg



Carro de estiramiento mecánico
Ajuste de tensión

Máquina con componentes de
alta calidad



Variadores Schneider
Sensores Pepperl+Fuchs



*Color puede variar

Hasta
1.000 Kg

Hasta
10 RPM
25 Pallet/hora
y más

Estandarización
Ahorro
Film



Altamente configurable y fácil de programar

- Se puede configura y seleccionar:
- Número de vueltas abajo y arriba.
 - Número de ciclos.
 - Tipo de modo de trabajo
 - Velocidad de giro.
 - Velocidad de subida (traslape).
 - Nivel de tensión (Mecánico).
 - Entre otras configuraciones.

