GAMPACK Packaging

Máquinas Fin de Línea

Envolvedora de Pallets Semi Automática

GAM-1000

Nuestra envolvedora de nivel de entrada, simple, económica, robusta y confiable, su gran robustez permite una operación constante, equipada con un cabezal de film stretch con estiramiento mecánico, esta máquina logra un excelente estándar de paletización al mismo tiempo de que se logra un ahorro en film stretch. Esta máquina sirve para pallets de distintas medidas y para cargas de hasta 1,5 tonelada. Ideal para comenzar con un proceso de automatización.

- Componentes de Alta Caldiad
- Genera Ahorro económico
- Genera un estándar de palletización, mayor seguridad de carga

Fácil Configuración **Fácil Operación**

Estiramiento Mecánico

+ 56 2 2815 7171 contacto@gampack.cl

www.gampack.cl

Máquinas Fin de Línea

Semi Automática Máquina Envolvedora

GAM-1000

Especificaciones Técnicas

Características generales	
Velocidad de rotación	0 a 10 RPM
Diámetro del plato	1.500 mm
Altura del mástil	2.400mm
Peso máximo del pallet	1.500 Kg
Altura máxima del pallet	2.000mm
Peso del equipo	650 Kg
Voltaje	220 V a 50/60 hz
Potencia	1 kW
Nivel de ruido	< 75 dB
Condiciones de operación	Humedad < 98% ; Temperatura -10º C a 40º C
Caracteristicas del film	
Ancho	<= 500 mm
Diámetro exterior	<= 280mm
Materialidad	LLDPE

+ 56 2 2815 7171 contacto@gampack.cl

www.gampack.cl

GAMPACK Packaging

Características Principales

Carro de estiramiento mecánico
Ajuste de tensión

Apta para cargas de hasta
1.500 Kg



*Color puede variar

Hasta
1.500 Kg

Hasta
10 RPM
25 Pallet/hora
y más

Estandarización
Ahorro
Film

Máquina con componentes de
alta calidad

Variadores Schneider
Sensores Pepperl+Fuchs

Altamente configurable y fácil de programar
Se puede configura y seleccionar:
- Número de vueltas abajo y arriba.
- Número de ciclos.
- Tipo de modo de trabajo
- Velocidad de giro.
- Velocidad de subida (traslape).
- Nivel de tensión (Mecánico).
- Entre otras configuraciones.

+ 56 9 4862 5965 contacto@gampack.cl
www.gampack.cl